

# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab August 2014

## Informationsstand August 2014

**ROT** → **GRÜN**

### Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*
<b>B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b>					
<b>B01AC04 Clopidogrel</b>					
<b>Clopidogrel "Teva" 75 mg Filmtabl.</b>	14 Stk.	-	-	8,05	<b>1,53</b>
	30 Stk.	-	(2)	16,55	<b>5,40</b>
<i><b>IND:</b> Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation, wenn ASS nicht ausreichend oder kontraindiziert ist</i>					
<p>Clopidogrel Teva ist das 15. Clopidogrel-Präparat, das in den EKO aufgenommen wird. Die breite Palette ist daher eine Herausforderung für die verordnende Ärztin/den verordnenden Arzt und die Apotheke/Hausapotheke. Hier kann ein Blick auf die Preisliste helfen. Die kostengünstigsten Präparate mit einem Kassenpreis von unter € 17,- im August 2014 sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Clopidogrel "Teva" 75 mg Filmtabl. 30 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Stada" 75 mg Filmtabl. 30 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "+pharma" 75 mg Filmtabl. 30 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "G.L." 75 mg Filmtabl. 30 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Ranbaxy" 75 mg Filmtabl. 30 Stk.</li> </ul> <p>und das teuerste mit € 20,85 heißt Plavix 75 mg Filmtabl. 28 Stk.</p> <p>Zusätzlich werden von den meisten Präparaten auch Dreimonatspackungen angeboten. Mit einem Kassenpreis von unter € 15,- pro Monatsbedarf sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Clopidogrel "Teva" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Stada" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "+pharma" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Ranbaxy" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Ratiopharm" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "G.L." 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "1A Pharma" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Accord" 75 mg Filmtabl. 100 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Actavis" 75 mg Filmtabl. 100 Stk.</li> <li>➤ Clopidogrel "Krka" 75 mg Filmtabl. 90 Stk.</li> </ul> <p>Die Dreimonatspackungen dürfen lt. Vorgaben des Gesetzgebers nicht in den EKO aufgenommen werden. Allgemein gilt, dass bei chronischen Erkrankungen und gesicherter Compliance bei gegebener Wirtschaftlichkeit die SV-Träger die Kosten für Dreimonatspackungen übernehmen.</p>					
<b>N04 ANTIPARKINSONMITTEL</b>					
<b>N04BC05 Pramipexol</b>					
<b>Opryme 0,26 mg Retardtabl.</b>	10 Stk.	-	(2)	6,90	<b>3,85</b>
	10 Stk.	-	(2)	11,20	<b>6,45</b>
<b>0,52 mg Retardtabl.</b>	30 Stk.	-	-	31,85	<b>17,45</b>
	10 Stk.	-	(2)	18,40	<b>9,90</b>
<b>1,05 mg Retardtabl.</b>	30 Stk.	-	-	52,00	<b>25,70</b>
	10 Stk.	-	(2)	29,85	<b>15,95</b>
<b>2,1 mg Retardtabl.</b>	30 Stk.	-	-	81,85	<b>42,60</b>

\* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: August 2014)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Bei Oprymea handelt es sich um das dritte retardierte Pramipexol-Präparat mit hohem Einsparungspotenzial gegenüber Sifrol.					

**Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>R03 MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b>				
<b>R03AK10 Vilanterol und Fluticason furoat</b>				
<b>Relvar Ellipta 92 mcg/22 mcg einzeldosiertes Plv. zur Inhalation</b>	30 Stk.	-	-	<b>41,65</b>
<i>IND: Mittelschweres bis schweres Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Erwachsene mit COPD mit einem FEV1 kleiner 70 % des Normwertes und wiederholten Exazerbationen (mehr als 1x pro Jahr).</i>				
<b>S01 OPHTHALMIKA</b>				
<b>S01BC03 Diclofenac</b>				
<b>Voltaren Ophtha Abak 1 mg/ml Augentropf.</b>	10 ml	-	-	<b>8,15</b>
Das patentierte ABAK-System schützt durch eine antibakterielle Filtermembran (0,2 µm) vor mikrobieller Kontamination und ist frei von Konservierungsmitteln. Da Voltaren Ophtha Abak vom gleichen Anbieter wie Voltaren Ophtha ist, die gleiche Konzentration enthält, aber die Hälfte kostet, sollte es aus der Perspektive der SV-Träger die wesentlich teureren Voltaren Ophtha Augentropfen komplett ersetzen.				

**ROT** → **GELB**

**Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
<b>A10 ANTIDIABETIKA</b>					
<b>A10BD15 Metformin und Dapagliflozin</b>					
RE1 L6	<b>Xigduo 5 mg/850 mg Filmtabl.</b>	56 Stk.	-	-	<b>47,70</b>
RE1 L6	<b>5 mg/1000 mg Filmtabl.</b>	56 Stk.	-	-	<b>47,70</b>

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
<p>Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden.</li> <li>- Die Behandlung mit Dapagliflozin/Metformin hat nur als Second-line-Therapie <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Metformin-Monotherapie oder</li> <li>• als Kombinationstherapie mit Sulfonylharnstoffen oder</li> <li>• als Kombinationstherapie mit Insulin</li> </ul> zu erfolgen.</li> <li>- Dapagliflozin/Metformin wird in Kombination mit Pioglitazon, Gliniden oder DPP-4-Hemmern nicht erstattet.</li> <li>- Kein Einsatz bei PatientInnen über 75 Jahren, bei Neoplasien der Harnblase oder bei mittelschwerer und schwerer Nierenfunktionsstörung (definiert nach Kreatinin-Clearance kleiner 60 ml/min).</li> <li>- Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation.</li> <li>- Alle 6 Monate ist eine HbA1c-Bestimmung durchzuführen.</li> <li>- Dapagliflozin/Metformin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).</li> </ul> <p>Aus den Abrechnungsdaten ist ableitbar, dass ca. jeder dritte Patient/jede dritte Patientin, der/die Dapagliflozin erhält, auch ein Metformin-Präparat erhält. Diese Patienten können jetzt mit dem Kombinationspräparat Xigduo versorgt werden.</p>					
<b>L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL</b>					
<b>L01XE13 Afatinib</b>					
RE1	<b>Giotrif 20 mg Filmtabl.</b>	28 Stk.	-	-	<b>2.031,05</b>
RE1	<b>30 mg Filmtabl.</b>	28 Stk.	-	-	<b>2.031,05</b>
RE1	<b>40 mg Filmtabl.</b>	28 Stk.	-	-	<b>2.031,05</b>
RE1	<b>50 mg Filmtabl.</b>	28 Stk.	-	-	<b>2.031,05</b>
<p>Bei Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosinkinase-Inhibitor (EGFR-TKI)-naiven erwachsenen PatientInnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) mit aktivierenden Mutationen der EGFR-TK. Nachweis einer aktivierenden Mutation der EGFR-TK mit einer validierten Testmethode.</p> <p>Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilungen bzw. Zentren, gegebenenfalls Tumorboard sowie regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilungen bzw. Zentren bzw. durch einen onkologisch spezialisierten Facharzt/eine Fachärztin.</p> <p>Der ErbB-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor Afatinib ist eine weitere Behandlungsoption für erwachsene PatientInnen mit NSCLC und EGFR-Mutation. Die Zulassung erfolgte auf Basis der LUX-Lung 3-Studie, der zufolge das progressionsfreie Überleben mit Afatinib 11,1 Monate vs. 6,9 Monate mit konventioneller Therapie (Cisplatin plus Pemetrexed) betrug. In Deutschland wird das Präparat moderat positiv bewertet (<a href="https://www.g-ba.de/downloads/39-261-1983/2014-05-08_AM-RL-XII_Afatinib_2013-11-15-D-082.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/39-261-1983/2014-05-08_AM-RL-XII_Afatinib_2013-11-15-D-082.pdf</a>, Zugriff am 9.7.2014). Es wirkt analog zu Iressa und Tarceva, wobei direkte Vergleichsstudien noch erwartet werden.</p>					
<b>V03 ALLE ÜBRIGEN THERAPEUTISCHEN MITTEL</b>					
<b>V03AE06 Colestilan</b>					
RE1	<b>BindRen 1 g Filmtabl.</b>	198 Stk.	-	-	<b>161,65</b>
RE1	<b>2 g Gran.</b>	90 Stk.	-	-	<b>147,05</b>
RE1	<b>3 g Gran.</b>	90 Stk.	-	-	<b>212,70</b>
<p>Hyperphosphatämie bei erwachsenen DialysepatientInnen ab 18 Jahren, wenn Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (ATC-Code V03AE ausgenommen V03AE01) aufgrund von Kontraindikationen, insbesondere Calcifizierung und Hypercalcämie, nicht angewendet werden können.</p>					

**Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:**

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Anastrozol "Ranbaxy" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BG03	01.08.2014
Binocrit 2.000 IE/1,0 ml Inj.lsg. in Fertigspr.	6 Stk.	B03XA01	01.08.2014
DHE "ratiopharm" 5 mg Kaps.	20 Stk.	C04AE	01.08.2014
Dominal forte 40 mg Amp.	5 Stk.	N05AX07	01.08.2014
Donepezil "Sandoz" 5 mg Schmelzfilm	10 Stk. 30 Stk.	N06DA02	01.08.2014
Donepezil "Sandoz" 10 mg Schmelzfilm	30 Stk.	N06DA02	01.08.2014
Estramon 25 mcg/24 h Depot-Pflaster	6 Stk.	G03CA03	01.08.2014
Estramon 100 mcg/24 h Depot-Pflaster	6 Stk.	G03CA03	01.08.2014
Fluvastatin "Genericon" 80 mg Retardtabl.	30 Stk.	C10AA04	01.08.2014
Gabitril 5 mg Filmtabl.	50 Stk. 100 Stk.	N03AG06	01.08.2014
Gabitril 10 mg Filmtabl.	100 Stk.	N03AG06	01.08.2014
Rheutrop Kaps.	10 Stk.	M01AB11	01.08.2014
Risperidon "Sandoz" 1 mg Schmelzfilm	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.08.2014
Risperidon "Sandoz" 2 mg Schmelzfilm	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.08.2014
Sali Aldopur forte Drag.	20 Stk. 30 Stk.	C03EA13	01.08.2014
Zaditen konservierungsmittelfreie 0,025 % Augentropf. im Einzeldosisbehältnis	20 Stk.	S01GX08	01.08.2014

**Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL</b>				
<b>L01BC06 Capecitabin</b>				
Xeloda 150 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	<b>31,65</b>
500 mg Filmtabl.	120 Stk.	-	-	<b>176,05</b>
frei verschreibbar				
Sieben Capecitabin-Generika mit einem Kassenpreis ab €140,85 für die Packung zu 500 mg und 120 Stk. sind bereits im Grünen Bereich gelistet. Speziell für Erstverordner: Im Vergleich zu Capece 500 mg mit einem Kassenpreis von € 140,85 kostet Xeloda um 25 % mehr.				

**Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>				
<b>C09CA03 Valsartan</b>				
Valsartan "Actavis" 40 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	(2)	<b>9,35</b>
Streichung der 14 Stk.-Packung				
<b>N04 ANTIPARKINSONMITTEL</b>				
<b>N04BB01 Amantadin</b>				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Hofcomant Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	3,90
Streichung der 100 Stk.-Packung				

**Änderung des ATC-Codes im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>R05 HUSTEN- UND ERKÄLTUNGSPRÄPARATE</b>				
<b>R05CB Mukolytika</b>				
Tavipec Kaps. (vorher ATC-Code R05CA)	30 Stk.	-	-	2,40