

# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab November 2014

## Informationsstand November 2014

**ROT** → **GRÜN**


**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*																
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>																					
<b>C09DA07 Telmisartan und Diuretika</b>																					
<b>Telmisartan/HCT "ratiopharm"</b> 80 mg/12,5 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	7,20	<b>12,63</b>																
80 mg/25 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	7,20	<b>12,63</b>																
<p>Die mit großem Abstand am häufigsten verordnete Darreichungsform und Wirkstärke von Telmisartan-Präparaten ist die Fixkombination von 80 mg Telmisartan mit 12,5 mg HCT. Die verfügbaren Generika haben nicht nur einen großen Preisvorteil, sondern sie sind auch im Grünen Bereich ohne zusätzlichen IND-Vermerk angeführt. Für MicardisPlus ist für Verordnungen außerhalb der angegebenen Verwendung eine ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einzuholen.</p> <p>Der Preisvergleich:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Telmisartan /HCT "ratiopharm" 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 7,20</td> </tr> <tr> <td>Telmisartan/HCT "Stada" 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St</td> <td style="text-align: right;">€ 7,45</td> </tr> <tr> <td>Telmisartan/HCT "Sandoz" 80 mg/12,5 mg überzogene Tabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 8,00</td> </tr> <tr> <td>Tolucombi 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 8,45</td> </tr> <tr> <td>MicardisPlus 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St IND</td> <td style="text-align: right;">€ 19,35</td> </tr> </table>						Telmisartan /HCT "ratiopharm" 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St	€ 7,20	Telmisartan/HCT "Stada" 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St	€ 7,45	Telmisartan/HCT "Sandoz" 80 mg/12,5 mg überzogene Tabl. 30 St	€ 8,00	Tolucombi 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St	€ 8,45	MicardisPlus 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St IND	€ 19,35						
Telmisartan /HCT "ratiopharm" 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St	€ 7,20																				
Telmisartan/HCT "Stada" 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St	€ 7,45																				
Telmisartan/HCT "Sandoz" 80 mg/12,5 mg überzogene Tabl. 30 St	€ 8,00																				
Tolucombi 80 mg/12,5 mg Tabl. 30 St	€ 8,45																				
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg Tabl. 28 St IND	€ 19,35																				
<b>C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN</b>																					
<b>C10AA01 Simvastatin</b>																					
<b>Simvastatin "Ranbaxy" 80 mg Filmtabl.</b>	30 Stk.	T2	(2)	5,95	<b>62,50</b> (Erstanbieter nicht im EKO)																
<p>Simvastatin "Ranbaxy" zu 80 mg ergänzt die schon verfügbare Wirkstärkenpalette von Ranbaxy. Folgende Aufstellung dokumentiert, dass es auch innerhalb der seit weit über 10 Jahren verfügbaren Simvastatin-Generika ein breites Preisband von ca. € 5,95 (Simvastatin "Ranbaxy") bis zu € 10,65 gibt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Simvastatin "+pharma" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 6,10</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin "Teva" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 6,10</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin "Actavis" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 6,65</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin "Hexal" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 9,60</td> </tr> <tr> <td>Simvastad 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 10,60</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin "ratiopharm" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 10,60</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin "Genericon" 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 10,65</td> </tr> <tr> <td>Simvatin 80 mg Filmtabl. 30 St</td> <td style="text-align: right;">€ 10,65</td> </tr> </table> <p>Simvastatin gehört daher zu jenen (wenigen) generisch verfügbaren Substanzen, bei denen auch manche Generika mit einem hohen Einsparpotenzial verbunden sind.</p>						Simvastatin "+pharma" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,10	Simvastatin "Teva" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,10	Simvastatin "Actavis" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,65	Simvastatin "Hexal" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 9,60	Simvastad 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,60	Simvastatin "ratiopharm" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,60	Simvastatin "Genericon" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,65	Simvatin 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,65
Simvastatin "+pharma" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,10																				
Simvastatin "Teva" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,10																				
Simvastatin "Actavis" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 6,65																				
Simvastatin "Hexal" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 9,60																				
Simvastad 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,60																				
Simvastatin "ratiopharm" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,60																				
Simvastatin "Genericon" 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,65																				
Simvatin 80 mg Filmtabl. 30 St	€ 10,65																				
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>																					
<b>J01MA14 Moxifloxacin</b>																					

\* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: November 2014)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>Moxifloxacin "1A Pharma" 400 mg Filmtabl.</b>	5 Stk.	-	(2)	12,30	<b>10,60</b>
	7 Stk.	-	-	17,00	<b>14,35</b>
Nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern					
<b>Moxifloxacin "Krka" 400 mg Filmtabl.</b>	5 Stk.	-	-	12,30	<b>10,60</b>
	7 Stk.	-	-	17,00	<b>14,35</b>
	10 Stk.	-	-	23,85	<b>20,40</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
Nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern					
<b>Moxifloxacin "ratiopharm" 400 mg Filmtabl.</b>	5 Stk.	-	-	12,30	<b>10,60</b>
	7 Stk.	-	-	17,00	<b>14,35</b>
	10 Stk.	-	-	23,85	<b>20,40</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	14 Stk.	-	-	32,60	<b>Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden</b>
Nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern					
<b>Moxifloxacin "Sandoz" 400 mg Filmtabl.</b>	5 Stk.	-	(2)	12,30	<b>10,60</b>
	7 Stk.	-	-	17,00	<b>14,35</b>

Zu Avelox gibt es seit 1.11. erstmals Nachfolgepräparate. Moxifloxacin unterliegt einem stark saisonal betonten Ordnungsverhalten (siehe Grafik). Außerdem sollte es nur bei schweren Infektionen bzw. bei Infektionen mit atypischen Erregern eingesetzt werden. Um eine Resistenzentwicklung zu unterbinden, sollte die Substanz trotz kostengünstiger Verfügbarkeit von Generika nur nach strenger Indikationsstellung und jedenfalls generisch verordnet werden.



**N02 ANALGETIKA**

**N02AA05 Oxycodon**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Oxycodon "Accord" 20 mg Retardtabl.	10 Stk.	T2	(2)	5,35	9,15 (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	13,35	23,55 (Erstanbieter nicht im EKO)
SG					
20 mg Retardtabl.	56 Stk.	T2	-	19,75	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
SG					
Nicht zur Initialtherapie					
40 mg Retardtabl.	10 Stk.	T2	(2)	8,60	14,85 (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	21,20	38,20 (Erstanbieter nicht im EKO)
80 mg Retardtabl.	10 Stk.	T2	(2)	13,55	25,15 (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	34,20	68,05 (Erstanbieter nicht im EKO)
SG					
Mittlerweile sind alle ehemaligen Oxycontinpatienten auf Generika umgestellt worden. Mit Oxycodon "Accord" steht nun ein weiteres Präparat im Grünen Bereich zur Verfügung.					
<b>N06 PSYCHOANALEPTIKA</b>					
<b>N06AB10 Escitalopram</b>					
Escitalopram "+pharma" 10 mg Filmtabl.	20 Stk.	T2	-	7,80	9,39
	30 Stk.	T2	-	11,45	12,71
20 mg Filmtabl.	20 Stk.	T2	-	7,80	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	T2	-	11,45	34,46 (Erstanbieter nicht im EKO)
Escitalopram "Arcana" 10 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	5,50	9,35
	28 Stk.	T2	-	10,65	12,75
Escitalopram "easypharm" 5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	2,35	6,31
	30 Stk.	-	-	7,05	9,67
10 mg Filmtabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,90	9,39
	30 Stk.	T2	-	11,45	12,71

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
20 mg Filmtabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,90	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>34,46</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	11,45	
Escitalopram "Genericon" 5 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	-	4,70	<b>6,31</b>
	30 Stk.	-	-	7,05	<b>9,67</b>
10 mg Filmtabl.	20 Stk.	T2	-	7,80	<b>9,39</b>
	30 Stk.	T2	-	11,45	<b>12,71</b>
20 mg Filmtabl.	20 Stk.	T2	-	7,80	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>34,46</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	11,45	
Escitalopram "Ranbaxy" 10 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	5,50	<b>9,35</b>
	28 Stk.	T2	-	10,65	<b>12,75</b>
20 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	5,50	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>34,46</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	28 Stk.	T2	-	10,65	
Escitalopram "Stada" 5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	2,35	<b>6,31</b>
	30 Stk.	-	-	7,05	<b>9,67</b>
10 mg Filmtabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,90	<b>9,39</b>
	30 Stk.	T2	-	11,45	<b>12,71</b>
20 mg Filmtabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,90	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>34,46</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	11,45	
Pramulex 5 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	(2)	2,95	<b>6,65</b>
	30 Stk.	-	-	6,35	<b>10,32</b>
10 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	(2)	4,90	<b>9,95</b>
	30 Stk.	T2	-	10,30	<b>13,79</b>
15 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	(2)	4,90	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	T2	-	10,30	
20 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	(2)	4,90	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>34,46</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	10,30	

Inklusive der oben angeführten sind 12 generische Präparate mit dem Wirkstoff Escitalopram im EKO gelistet. Zusätzlich zum zitierten Preisvorteil, der unser Gesundheitssystem um über € 12 Mio. entlasten könnte, kann mit der zusätzlich verfügbaren Wirkstärke von 20 mg eine Dosissteigerung mit einer Einmalgabe durchgeführt werden bzw. durch die Teilbarkeit eine "tablettensparsame" Therapie.

**Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN</b>				
<b>C10BA04 Simvastatin und Fenofibrat</b>				
Cholib 145 mg/20 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	14,10
145 mg/40 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	14,10

**ROT** → **GELB**

**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>N07 ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM</b>					
<b>N07XX02 Riluzol</b>					
RE2   Riluzol PMCS 50 mg Filmtabl.	56 Stk.	-	-	144,60	47,35
Amyotrophe Lateralsklerose. Diagnosestellung und Erstverordnung durch FachärztInnen für Neurologie bzw. durch Fachambulanzen. Durch die "Ice Bucket Challenge" wurde auf die ALS aufmerksam gemacht und Riluzol ist die bislang einzige Therapieoption. Mittlerweile steht mit Riluzol PMCS schon das dritte Generikum zur Verfügung und Alternativen sind noch lange nicht zu erwarten.					

**ROT** → **GELB**

**Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>D06 ANTIBIOTIKA UND CHEMOTHERAPEUTIKA ZUR DERMATOLOGISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>D06BB10 Imiquimod</b>				
RE1   Zyclara 3,75 % Creme	28 Stk.	-	-	121,05
Bei nicht-hyperkeratotischen, nicht-hypertrophen aktinischen Keratosen im Gesicht oder Kopfbereich mit einer Fläche größer 25 cm <sup>2</sup> nach dermatologischer Abklärung, wenn eine Kryotherapie oder operative Entfernung kontraindiziert oder nicht möglich ist und mit der therapeutischen Alternative (ATC-Code D11AX18) kein Auslangen gefunden wurde bzw. diese nicht geeignet ist.				
<b>J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>J05A DIREKT WIRKENDE ANTIVIRALE MITTEL</b>				
RE1   Sovaldi 400 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	14.224,35

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<p>Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren in der Indikation nachgewiesene chronische Hepatitis C mit kompensierter Lebererkrankung und nachgewiesenem Fibrosegrad 3 oder 4 (METAVIR Score):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genotyp 1 und 4: in Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin für 12 Wochen</li> <li>- Genotyp 2: in Kombination mit Ribavirin für 12 Wochen bei PatientInnen, bei denen eine vorhergegangene Therapie mit Peginterferon alfa und Ribavirin versagt hat oder die eine Kontraindikation oder Unverträglichkeit gegenüber Peginterferon alfa haben.</li> <li>- Genotyp 3: in Kombination mit Ribavirin für 24 Wochen bei PatientInnen, die eine Kontraindikation oder Unverträglichkeit gegenüber Peginterferon alfa haben.</li> <li>- Genotyp 5 und 6: in Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin für 12 Wochen oder in Kombination mit Ribavirin für 24 Wochen bei PatientInnen, die eine Kontraindikation oder Unverträglichkeit gegenüber Peginterferon alfa haben.</li> </ul> <p>Die Verordnung hat durch ein spezialisiertes Zentrum von einem Facharzt/einer Fachärztin für Innere Medizin mit dem Additivfach Gastroenterologie und Hepatologie oder Infektiologie und Tropenmedizin mit Erfahrung in der Behandlung der Hepatitis C zu erfolgen.</p> <p>Spezialisierte Zentren sind solche, in denen Diagnosestellung, Kontrollen und Therapieüberwachung dieser PatientInnen mit chronischer Hepatitis C erfolgen und die über die Möglichkeit eines diagnostischen Nachweises des Fibrosegrades verfügen.</p> <p>Die Liste der für die Verordnung in Frage kommenden Einrichtungen wird nach Anhörung durch die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie vom Hauptverband erstellt und unter <a href="http://www.hauptverband.at/erstattungskodex_hepatitis_c">www.hauptverband.at/erstattungskodex_hepatitis_c</a> publiziert.</p>				
<p>Befristete Aufnahme bis 31.07.2015</p> <p>Entsprechend der Regel darf die Sovaldiversorgung nur über definierte Zentren erfolgen. Interessierten wird der Beitrag im Newsletter des HTA-LBI empfohlen:  <i>Im Reich der Fantasiepreise. Der Fall Sovaldi wirft die grundsätzliche Frage auf, was ein Medikament kosten darf.</i>  <a href="http://hta.lbg.ac.at/page/im-reich-der-fantasiepreise">http://hta.lbg.ac.at/page/im-reich-der-fantasiepreise</a></p>				

**Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:**

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Atorvastatin "Ranbaxy" 10 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA05	01.11.2014
Atorvastatin "Ranbaxy" 20 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA05	01.11.2014
Atorvastatin "Ranbaxy" 40 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA05	01.11.2014
Atorvastatin "Ranbaxy" 80 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA05	01.11.2014
Beta Adalat Kaps.	28 Stk.	C07FB03	01.11.2014
Ciprofloxacin "Ranbaxy" 250 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA02	01.11.2014
Ciprofloxacin "Ranbaxy" 500 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA02	01.11.2014
Citalopram "Ranbaxy" 20 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB04	01.11.2014
Citalopram "Ranbaxy" 40 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB04	01.11.2014
Clarithromycin "Ranbaxy" 250 mg Filmtabl.	14 Stk.	J01FA09	01.11.2014
Pelsana Med Badeemulsion	300 ml 1000 ml	D11AX	01.11.2014

**Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b>				
<b>B01AB12 Bemiparin</b>				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Ivor 2500 IE Anti-Xa/0,2 ml Inj.lsg. in Fertigspr.	6 Stk.	-	(2)	16,50
	10 Stk.	-	-	24,25
	10 Stk.	-	-	24,25
3500 IE Anti-Xa/0,2 ml Inj.lsg. in Fertigspr.	6 Stk.	-	(2)	28,10
	10 Stk.	-	-	41,65
	10 Stk.	-	-	41,65
Aufnahme einer weiteren Packungsgröße von 10 Stk. in anderer Packungsform – mit Nadelschutz. Die bereits angeführten Packungsgrößen von 6 Stk. sowie 10 Stk. (ohne Nadelschutz) bleiben unverändert.				
<b>D07 CORTICOSTEROIDE, DERMATOLOGISCHE ZUBEREITUNGEN</b>				
<b>D07AB01 Clobetason</b>				
Emovate Salbe	30 g	-	-	4,45
Streichung der 15 g-Pkg.				
<b>H03 SCHILDDRÜSENTHERAPIE</b>				
<b>H03AA01 Levothyroxin-Natrium</b>				
Euthyrox 88 mcg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	1,60
	100 Stk.	T2	-	4,90
112 mcg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	1,95
	50 Stk.	T2	-	3,00
137 mcg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	2,20
	50 Stk.	T2	-	3,35
Jeweils Austausch der 28 Stk.-Pkg. auf eine 30 Stk.-Pkg.				
<b>V08 KONTRASTMITTEL</b>				
<b>V08AB11 Iobitridol</b>				
Xenetix 300 (300 mg J/ml) parenterale Röntgenkontrastmittellsg. 50 ml	1 Stk.	-	(2)	35,00
75 ml	1 Stk.	-	(2)	46,00
100 ml	1 Stk.	-	(2)	61,60
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Radiologie für die Urographie				
Streichung der 20 ml-Pkg.				

**Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>J05AX08 Raltegravir</b>				
RE1 Isentress 400 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	648,05
In Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei HIV-1-infizierten Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab sechs Jahren. Die Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen sind von einem Arzt/einer Ärztin, der/die Erfahrung in der Behandlung der HIV-Infektion besitzt, durchzuführen.				
Die Regel wurde um therapienaive PatientInnen sowie um Kinder und Jugendliche erweitert.				

