

# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Februar 2016

## Informationsstand Februar 2016

**ROT** → **GRÜN**

**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN</b>					
<b>A02BC05 Esomeprazol</b>					
Esomeprazol "1A Pharma" 20 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk.	-	-	3,10	<b>2,55</b> <b>17,15</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	-	-	6,70	
40 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk.	T2	-	5,20	<b>1,75</b> <b>17,92</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	T2	-	10,85	
Über 70 % beträgt der Marktanteil der Generika (nach Umsatz) bei Esomeprazol. Neben dem Preisvorteil sind bei den Generika die Monatspackungen auch zu 40 mg frei verschreibbar und ein weiterer Vorteil ist die Teilbarkeit der 40 mg Wirkstärke bei Esomeprazol 1A Pharma (und Esomeprazol Sandoz).					
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>					
<b>C09CA06 Candesartan</b>					
Candesartan "A-med" 8 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,30	<b>2,87</b>
16 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,30	<b>2,87</b>
32 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,30	<b>2,87</b>
33 % beträgt der Preisvorteil dieses weiteren Nachfolgepräparates von Blopress. (Atacand ist nicht mehr erstattungsfähig.) Ein Generikaanteil von derzeit 52 % (an den Verordnungen) ist optimierbar.					
<b>N02 ANALGETIKA</b>					
<b>N02BE01 Paracetamol</b>					
Paracetamol "Sandoz" 500 mg Tabl.	10 Stk.	-	(2)	0,70	<b>0,10</b> <b>0,40</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	-	-	2,10	
<b>N05 PSYCHOLEPTIKA</b>					
<b>N05AH03 Olanzapin</b>					
Olanzapin "Accord" 2,5 mg Filmtabl.	15 Stk.	-	-	6,15	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>6,45</b>
	30 Stk.	-	(2)	11,95	

\* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Basis der Berechnung: Listenpreis Februar 2016)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
5 mg Filmtabl.	15 Stk.	-	-	11,95	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>7,44</b>
	30 Stk.	-	(2)	23,15	
10 mg Filmtabl.	15 Stk.	-	-	23,15	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>13,68</b>
	30 Stk.	-	(2)	43,90	
15 mg Filmtabl.	15 Stk.	-	-	30,55	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>5,50</b>
	30 Stk.	-	(2)	59,25	
Über ein Dutzend generische Olanzapin-Präparate sind im EKO verfügbar und deren Marktanteil beträgt ca. 70 %.					
<b>N05AX12 Aripiprazol</b>					
Aripiprazol "Genericon" 10 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	20,90	<b>20,79</b>
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
15 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	20,90	<b>20,79</b>
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
30 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	20,90	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>170,22</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
<b>Aripiprazol "Sandoz" 10 mg Tabl.</b>					
10 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	21,20	<b>20,37</b>
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
15 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	21,20	<b>20,37</b>
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
30 mg Tabl.	10 Stk.	-	-	21,20	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>170,22</b> (Erstanbieter nicht im EKO)
	30 Stk.	-	(2)	60,25	
Der Preisvorteil ist enorm.					
<b>N06 PSYCHOANALEPTIKA</b>					
<b>N06AX21 Duloxetin</b>					
Dulasolan 30 mg magensaftresistente Hartkaps.	14 Stk.	-	(2)	3,90	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>10,61</b>
	30 Stk.	-	-	8,35	
60 mg magensaftresistente Hartkaps.	14 Stk.	-	(2)	7,80	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden <b>11,37</b>
	30 Stk.	-	-	16,00	
N P					

### Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A07 ANTIDIARRHOIKA UND INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA/ANTIINFEKTIVA</b>				
<b>A07AA11 Rifaximin</b>				
<b>Colidimin 400 mg Filmtabl.</b>	18 Stk.	-	(2)	<b>58,25</b>
Preisgleich zu der 36 Stück Packung mit 200 mg ist die doppelte Wirkstärke in halber Packungsgröße verfügbar.				

**ROT** → **GELB**

### Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*	
<b>J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>						
<b>J05AB14 Valganciclovir</b>						
RE2	<b>Valganciclovir "Sandoz" 450 mg Filmtabl.</b>	60 Stk.	-	-	692,45	<b>873,95</b>
Initial- und Erhaltungstherapie der Cytomegalievirus-Retinitis bei PatientInnen mit AIDS. Valganciclovir ist zur Prophylaxe (drei bis vier Monate) einer CMV-Erkrankung bei CMV-negativen PatientInnen angezeigt, die ein Organtransplantat von einem/einer CMV-positiven Spender/Spenderin erhalten haben.						
Bei einem Preisunterschied pro individuelm Patienten von € 2.621,85 (auf Basis Tagesdosis von 900 mg) für eine Therapiedauer von drei Monaten ist jede Einstellung auf generisches Valganciclovir relevant.						
<b>V03 ALLE ÜBRIGEN THERAPEUTISCHEN MITTEL</b>						
<b>V03AE02 Sevelamer</b>						
RE2	<b>Sevelamer "ratiopharm" 800 mg Filmtabl.</b>	180 Stk.	-	-	105,75	<b>49,50</b>
Hyperphosphatämie bei erwachsenen DialysepatientInnen ab 18 Jahren, wenn Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (ATC-Code V03AE, ausgenommen V03AE01) aufgrund von Kontraindikationen, insbesondere Calcifizierung und Hypercalcämie, nicht angewendet werden können.						
Sevelamer ratiopharm ist nach S. Stada und S. Zentiva das dritte Nachfolgepräparat zu Renvela.						

### Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
<b>A10 ANTIDIABETIKA</b>					
<b>A10BD20 Metformin und Empagliflozin</b>					
RE2 L6	<b>Synjardy 5 mg/850 mg Filmtabl. [PM]</b>	60 Stk.	-	(2)	<b>48,80</b>
RE2 L6	<b>5 mg/1000 mg Filmtabl. [PM]</b>	60 Stk.	-	(2)	<b>48,80</b>
RE2 L6	<b>12,5 mg/850 mg Filmtabl. [PM]</b>	60 Stk.	-	(2)	<b>48,80</b>

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
RE2 L6	<b>12,5 mg/1000 mg Filmtabl. [PM]</b>	60 Stk.	-	(2)	<b>48,80</b>
<p>Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden.</li> <li>- Die Behandlung hat nur als Second-line-Therapie zu erfolgen.</li> <li>- Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance kleiner 60 ml/min.</li> <li>- Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation.</li> <li>- Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen.</li> <li>- Empagliflozin/Metformin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).</li> </ul> <p>Die Fixkombination von Jardiance mit Metformin unterliegt der Dokumentationspflicht. Daher muss kein Antrag auf Bewilligung gestellt werden. Außerdem ist der Patientennutzen von Empagliflozin in einer klinischen Endpunktstudie (Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2117-28) gut dokumentiert.</p>					
<b>N06 PSYCHOANALEPTIKA</b>					
<b>N06BA09 Atomoxetin</b>					
RE1 L3	<b>Strattera 4 mg/ml Lsg. zum Einnehmen</b>	1 Stk.	-	-	<b>51,50</b>
		3 Stk.	-	-	<b>139,80</b>
<p>Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wenn der Einsatz von Stimulanzien (ATC-Code N06BA04) nicht angezeigt ist,</li> <li>- wenn Hinweise auf einen Substanzmissbrauch bestehen oder ein solcher bestand,</li> <li>- bei PatientInnen mit komorbider Tic- oder Angststörung.</li> </ul> <p>Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Pädiatrie.</p> <p>Atomoxetin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 3 Monate (L3).</p> <p>Die 1 Stück-Packung der oralen Lösung enthält insgesamt 100 ml bzw. 400 mg Atomoxetin.</p>					

**Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:**

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
<b>Amoxistad plus 156,25 mg/5 ml Trockensaft</b>	100 ml	J01CR02	30.12.2015
<b>Amoxistad plus 312,5 mg/5 ml Trockensaft</b>	100 ml	J01CR02	30.12.2015
<b>Aredia 30 mg Trockensubst. z. Inf.bereitung m. Lsgm.</b>	1 Stk.	M05BA03	18.12.2015
<b>Clarithromycin "Ranbaxy" 500 mg Filmtabl.</b>	10 Stk. 14 Stk.	J01FA09	30.12.2015
<b>Clopidogrel "Ranbaxy" 75 mg Filmtabl.</b>	10 Stk. 30 Stk.	B01AC04	30.12.2015
<b>Diclosyl Gel</b>	40 g	M02AA15	18.12.2015
<b>Escitalopram "Ranbaxy" 10 mg Filmtabl.</b>	14 Stk. 28 Stk.	N06AB10	30.12.2015
<b>Escitalopram "Ranbaxy" 20 mg Filmtabl.</b>	14 Stk. 28 Stk.	N06AB10	30.12.2015
<b>Finasterid "Ranbaxy" 5 mg Filmtabl.</b>	30 Stk.	G04CB01	30.12.2015
<b>Gabapentin "Ranbaxy" 300 mg Hartkaps.</b>	100 Stk.	N03AX12	30.12.2015
<b>Gabapentin "Ranbaxy" 400 mg Hartkaps.</b>	100 Stk.	N03AX12	30.12.2015
<b>Kineret 100 mg Inj.lsg. Fertigspr.</b>	28 Stk.	L04AC03	01.02.2016
<b>Losartan/HCT "Ranbaxy" 50 mg/12,5 mg</b>	28 Stk.	C09DA01	30.12.2015

Filmtabl.			
Losartan/HCT "Ranbaxy" 100 mg/25 mg Filmtabl.	28 Stk.	C09DA01	30.12.2015
Ofloxacin "ratiopharm" 200 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA01	01.02.2016
Ofloxacin "ratiopharm" 400 mg Filmtabl.	7 Stk.	J01MA01	01.02.2016
Parlodel 2,5 mg Tabl.	14 Stk. 30 Stk. 100 Stk.	G02CB01	18.12.2015
Penbene 400.000 IE/5 ml Trockensaft	60 ml 150 ml	J01CE02	01.02.2016
Sertralin "Ranbaxy" 50 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB06	30.12.2015
Sertralin "Ranbaxy" 100 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB06	30.12.2015
Simvastatin "Ranbaxy" 20 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA01	30.12.2015
Simvastatin "Ranbaxy" 40 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA01	30.12.2015
Simvastatin "Ranbaxy" 80 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA01	30.12.2015
Tamsulosin "Ranbaxy" 0,4 mg Retardkaps.	10 Stk. 30 Stk.	G04CA02	30.12.2015
Thrombodine 250 mg Filmtabl.	30 Stk.	B01AC05	01.02.2016
Umprel 2,5 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC01	18.12.2015
Umprel 5 mg Kaps.	30 Stk.	N04BC01	18.12.2015

**Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A10 ANTIDIABETIKA</b>				
<b>A10BG03 Pioglitazon</b>				
Pioglitazon "Hexal" 15 mg Tabl.	30 Stk.	-	-	<b>10,25</b>
30 mg Tabl.	30 Stk.	T2	-	<b>10,25</b>
45 mg Tabl.	30 Stk.	T3	-	<b>10,25</b>
<i>IND: wenn mit Metformin keine ausreichende Blutzuckereinstellung erreicht wird</i>				
Pioglitazon Hexal ist das zweite Pioglitazon Präparat im Grünen Bereich. Daher muss kein Antrag auf Bewilligung gestellt werden.				
<b>N03 ANTIPILEPTIKA</b>				
<b>N03AX16 Pregabalin</b>				
Lyrica 25 mg Hartkaps. [PM]	14 Stk.	-	-	<b>3,55</b>
	21 Stk.	-	-	<b>5,35</b>
	56 Stk.	-	-	<b>13,70</b>
	84 Stk.	-	-	<b>20,15</b>
50 mg Hartkaps. [PM]	21 Stk.	-	-	<b>8,90</b>
	84 Stk.	-	-	<b>32,80</b>
75 mg Hartkaps. [PM]	14 Stk.	-	-	<b>8,90</b>
	56 Stk.	-	-	<b>32,80</b>
100 mg Hartkaps. [PM]	21 Stk.	-	-	<b>13,00</b>
	84 Stk.	-	-	<b>47,70</b>

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
150 mg Hartkaps. [PM]	14 Stk.	-	-	13,05
	56 Stk.	-	-	47,95
200 mg Hartkaps. [PM]	21 Stk.	-	-	18,95
	84 Stk.	-	-	71,90
300 mg Hartkaps. [PM]	14 Stk.	-	-	19,00
	56 Stk.	-	-	72,10
frei verschreibbar				
Über 250.000 Verordnungen von Lyrica bedurften 2014 einer ABS-Bewilligung. Nunmehr steht auch der Originäranbieter im Grünen Bereich zur Verfügung.				

### Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
<b>A10 ANTIDIABETIKA</b>					
<b>A10BD11 Metformin und Linagliptin</b>					
RE2 L6	Jentaduetto 2,5 mg/850 mg Filmtabl. [PM]	30 Stk.	-	-	25,00
		60 Stk.	-	(2)	47,45
RE2 L6	2,5 mg/1000 mg Filmtabl. [PM]	30 Stk.	-	-	25,00
		60 Stk.	-	(2)	47,45
Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II - Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden. - Die Behandlung hat nur als Second-line-Therapie zu erfolgen. - Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen. - Linagliptin/Metformin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).					
<b>A10BH05 Linagliptin</b>					
RE2 L6	Trajenta 5 mg Filmtabl. [PM]	14 Stk.	-	-	23,35
		30 Stk.	-	(2)	47,45
Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II - Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden. - Die Behandlung hat nur als Second-line-Therapie zu erfolgen. - Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen. - Linagliptin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).					
<b>A10BX12 Empagliflozin</b>					
RE2 L6	Jardiance 10 mg Filmtabl. [PM]	14 Stk.	-	-	24,00
		30 Stk.	-	(2)	48,80
RE2 L6	25 mg Filmtabl. [PM]	14 Stk.	-	-	24,00
		30 Stk.	-	(2)	48,80
Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II - Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden. - Die Behandlung hat nur als Second-line-Therapie zu erfolgen. - Keine Neueinstellung bei einer Kreatinin-Clearance kleiner 60 ml/min. Wenn die Kreatinin-Clearance unter Empagliflozin-Therapie unter 60 ml/min fällt, ist eine maximale Tagesdosis von 10 mg einzusetzen. Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance kleiner 45 ml/min. - Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation. - Regelmäßige HbA1c-Bestimmungen sind durchzuführen. - Empagliflozin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).					
Empagliflozin ist mit allen Antidiabetika kombinierbar und der kostengünstige SGLT2-Hemmer. Für die Substanz spricht auch das Ergebnis der EMPA-REG Studie mit einer signifikanten Senkung der kardiovaskulären Sterblichkeit und der Gesamtmortalität (Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2117-28).					

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Mit der Überführung von Jentaduetto, Trajenta und Jardiance in den dokumentationspflichtigen RE2-Bereich entfällt die Bewilligungspflicht.				

### Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>L02 ENDOKRINE THERAPIE</b>				
<b>L02BG03 Anastrozol</b>				
Anastrozol "Actavis" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	<b>26,05</b>
Streichung der 10 Stk.-Packung				
<b>N03 ANTIPILEPTIKA</b>				
<b>N03AX09 Lamotrigin</b>				
Lamotrigin "Hexal" 25 mg lösl. Tabl.	30 Stk.	-	(2)	<b>8,20</b>
<i>IND: Behandlung bei Epilepsien, die durch andere Antiepileptika ungenügend kontrolliert sind</i>				
Streichung der 10 Stk.-Packung				
Lamotrigin "Hexal" 50 mg lösl. Tabl.	30 Stk.	-	(2)	<b>14,10</b>
<i>IND: Behandlung bei Epilepsien, die durch andere Antiepileptika ungenügend kontrolliert sind</i>				
Streichung der 10 Stk.-Packung				

### Änderung von ATC-Codes im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>V03 ALLE ÜBRIGEN THERAPEUTISCHEN MITTEL</b>				
<b>V03AE Mittel zur Behandlung der Hyperkaliämie und Hyperphosphatämie (vormals A12CX)</b>				
Acetolyt Gran.	300 g	-	(2)	<b>24,45</b>
<b>V03AE07 Calciumacetat (vormals V03AE)</b>				
Calciumacetat "Medice" 500 mg Filmtabl.	100 Stk.	-	-	<b>7,05</b>
	200 Stk.	-	(2)	<b>11,45</b>
700 mg Filmtabl.	100 Stk.	-	-	<b>9,00</b>
	200 Stk.	-	(2)	<b>15,10</b>
<i>IND: Dialyse-Zusatztherapie</i>				

**Streichung aus dem Verzeichnis der Stoffe für magistrale Zubereitungen, die nur mit vorheriger Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes abgegeben werden können:**

Kölnischwasser
Rosenwasser
Rosmarinspirit

